Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "МФЦ Выборг Лес"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Администрация					
Дирекция по производству					
Бумажный цех					
5А(5-1А; 5-2А; 5-3А). Мастер смены (БЦ)	Шум: Применение средств звукопоглощения. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума			
Участок БДМ					
6. Старший мастер (УБДМ)	Шум: Применение средств звукопоглощения. применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума. снижение вредного воздействия шума			
7. Старший машинист бумагоделательной машины (обер)	Шум: применение средств защиты органов слуха	снижение вредного воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
8А(8-1А; 8-2А; 8-3А). Машинист бумагоделательной машины 7 разряд	Шум: применение средств защиты органов слуха	снижение вредного воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
9А(9-1А; 9-2А; 9-3А; 9-4А). Машинист бумагоделательной машины 5 разряд	Шум: применение средств защиты органов слуха	снижение вредного воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
10. Старший сушильщик бумагоделательной машины 6 разряд	Шум: применение средств защиты органов слуха	снижение вредного воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
11А(11-1А; 11-2А; 11-3А). Сушильщик бумагоделательной машины 5 разряд	Шум: применение средств защиты органов слуха	снижение вредного воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			

1	2	3	4	5	6
12А(12-1А; 12-2А). Сушильщик бумагоделательной машины 4 разряд	Шум: применение средств защиты органов слуха	снижение вредного воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
13. Старший резчик бумаги, картона и целлюлозы 6 разряд	Шум: применение средств защиты органов слуха	снижение вредного воздействия шума			
14А(14-1А; 14-2А; 14-3А). Резчик бумаги, картона и целлюлозы 5 разряд	Шум: применение средств защиты органов слуха	снижение вредного воздействия шума			
15А(15-1А; 15-2А; 15-3А; 15-4А). Резчик бумаги, картона и целлюлозы 4 разряд	Шум: применение средств защиты органов слуха	снижение вредного воздействия шума			
16. Старший размольщик 6 разряд	Шум: применение средств защиты органов слуха	снижение вредного воздействия шума			
17А(17-1А; 17-2А; 17-3А). Размольщик 5 разряд	Шум: применение средств защиты органов слуха	снижение вредного воздействия шума			
18А(18-1А; 18-2А). Размольщик 4 разряд	Шум: применение средств защиты органов слуха	снижение вредного воздействия шума			
19А(19-1А; 19-2А; 19-3А; 19-4А). Машинист упаковочной машины 4 разряд	Шум: применение средств защиты органов слуха	снижение вредного воздействия шума			
Участок подготовки химикатов и макулатуры					
20. Старший мастер (УПХиМ)	Шум: Применение средств звукопоглощения. применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума. снижение вредного воздействия шума			
21. Старший размольщик 5 разряд	Шум: применение средств защиты органов слуха	снижение вредного воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
22А(22-1А; 22-2А; 22-3А). Размольщик 4 разряд	Шум: применение средств защиты органов слуха	снижение вредного воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
23. Старший клеевар 5 разряд	Аэрозоли ПФД: использовать СИЗОД	снижение воздействия вредных веществ			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
24А(24-1А; 24-2А; 24-3А). Клеевар 4 разряд	Аэрозоли ПФД: использовать СИЗОД	снижение воздействия вредных веществ			

1	2	3	4	5	6
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Цех переработки щелоков					
26А(26-1А; 26-2А; 26-3А). Мастер смены (ЦПЩ)	Химический: использовать СИЗОД	снижение воздействия вредных веществ			
	Шум: применение средств защиты органов слуха	снижение вредного воздействия шума			
Участок биохимической переработки					
27. Старший мастер (УБП)	Шум: Применение средств звукопоглощения. применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума. снижение вредного воздействия шума			
	Химический: использовать СИЗОД. использовать СИЗОД	снижение воздействия вредных веществ. снижение воздействия вредных веществ			
28. Старший выпарщик щелоков 6 разряд	Шум: Применение средств звукопоглощения. применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума. снижение вредного воздействия шума			
	Химический: использовать СИЗОД. использовать СИЗОД	снижение воздействия вредных веществ. снижение воздействия вредных веществ			
29А(29-1А; 29-2А). Выпарщик щелоков 5 разряд	Химический: использовать СИЗОД. использовать СИЗОД	снижение воздействия вредных веществ. снижение воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение средств звукопоглощения. применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума. снижение вредного воздействия шума			
30А(30-1А; 30-2А; 30-3А; 30-4А). Выпарщик щелоков 4 разряд	Химический: использовать СИЗОД. использовать СИЗОД	снижение воздействия вредных веществ. снижение воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение средств звукопоглощения. применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума. снижение вредного воздействия шума			
31А(31-1А; 31-2А; 31-3А). Сепараторщик биомассы 5 разряд	Химический: использовать СИЗОД	снижение воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение средств звукопоглощения. применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума. снижение вредного воздействия шума			
32А(32-1А; 32-2А; 32-3А; 32-4А; 32-5А; 32-6А). Оператор выращивания дрожжей 5 разряд	Шум: Применение средств звукопоглощения. применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума. снижение вредного воздействия шума			

1	2	3	4	5	6
	Химический: использовать СИЗОД	снижение воздействия вредных веществ			
Участок сушки					
33. Старший мастер (УС)	Шум: Применение средств звукопоглощения. применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума. снижение вредного воздействия шума			
34А(34-1А; 34-2А; 34-3А; 34-4А; 34-5А). Аппаратчик сушки 5 разряд	Шум: Применение средств звукопоглощения. применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума. снижение вредного воздействия шума			
	Аэрозоли ПФД: использовать СИЗОД	снижение воздействия вредных веществ			
35А(35-1А; 35-2А; 35-3А; 35-4А; 35-5А; 35-6А; 35-7А; 35-8А). Укладчик-упаковщик 4 разряд	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Аэрозоли ПФД: использовать СИЗОД	снижение воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение средств звукопоглощения. применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума. снижение вредного воздействия шума			
Цех производства целлюлозы					
Кислотно-варочный участок					
38А(38-1А; 38-2А; 38-3А; 38-4А). Мастер смены кислотно-варочного участка	Химический: использовать СИЗОД	снижение воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение средств звукопоглощения. применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума. снижение вредного воздействия шума			
39. Старший варщик целлюлозы 7 разряд	Шум: Применение средств звукопоглощения. применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума. снижение вредного воздействия шума			
	Химический: использовать СИЗОД	снижение воздействия вредных веществ			
40А(40-1А; 40-2А; 40-3А; 40-4А). Варщик целлюлозы 6 разряд	Шум: Применение средств звукопоглощения. применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума. снижение вредного воздействия шума			
	Химический: использовать СИЗОД	снижение воздействия вредных веществ			
41А(41-1А; 41-2А; 41-3А). Варщик целлюлозы 5 разряд	Шум: Применение средств звукопоглощения. применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума. снижение вредного воздействия шума			
	Химический: использовать СИЗОД	снижение воздействия вредных веществ			

1	2	3	4	5	6
42А(42-1А; 42-2А; 42-3А). Варщик целлюлозы 4 разряд	Шум: Применение средств звукопоглощения. применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума. снижение вредного воздействия шума			
	Химический: использовать СИЗОД	снижение воздействия вредных веществ			
43. Старший диффузорщик целлюлозы 6 разряд	Шум: Применение средств звукопоглощения. применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума. снижение вредного воздействия шума			
	Химический: использовать СИЗОД	снижение воздействия вредных веществ			
44А(44-1А; 44-2А; 44-3А; 44-4А; 44-5А). Диффузорщик целлюлозы 5 разряд	Шум: Применение средств звукопоглощения. применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума. снижение вредного воздействия шума			
	Химический: использовать СИЗОД	снижение воздействия вредных веществ			
45А(45-1А; 45-2А; 45-3А; 45-4А; 45-5А; 45-6А). Диффузорщик целлюлозы 4 разряд	Шум: Применение средств звукопоглощения. применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума. снижение вредного воздействия шума			
	Химический: использовать СИЗОД	снижение воздействия вредных веществ			
46. Старший регенераторщик сернистой кислоты 6 разряд	Шум: Применение средств звукопоглощения. применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума. снижение вредного воздействия шума			
	Химический: использовать СИЗОД	снижение воздействия вредных веществ			
47А(47-1А; 47-2А; 47-3А). Регенераторщик сернистой кислоты 5 разряд	Шум: Применение средств звукопоглощения. применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума. снижение вредного воздействия шума			
	Химический: использовать СИЗОД	снижение воздействия вредных веществ			
48А(48-1А; 48-2А; 48-3А). Регенераторщик сернистой кислоты 4 разряд	Аэрозоли ПФД: использовать СИЗОД	снижение воздействия вредных веществ			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Древесно-подготовительный участок					
49. Старший мастер (ДПУ)	Шум: Применение средств звукопоглощения. применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума. снижение вредного воздействия шума			

1	2	3	4	5	6
50А(50-1А; 50-2А; 50-3А). Оператор агрегатных линий сортировки и переработки бревен (бригадир) 6 разряд	Шум: Применение средств звукопоглощения. применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума. снижение вредного воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
51А(51-1А; 51-2А; 51-3А; 51-4А; 51-5А; 51-6А; 51-7А; 51-8А; 51-9А; 51-10А; 51-11А; 51-12А; 51-13А; 51-14А; 51-15А; 51-16А; 51-17А). Оператор агрегатных линий сортировки и переработки бревен 5 разряд	Шум: Применение средств звукопоглощения. применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума. снижение вредного воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
52. Заточник деревообрабатывающего инструмента	Шум: Применение средств звукопоглощения. применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума. снижение вредного воздействия шума			
Энерготехнологическое производство					
Теплоэлектроцентраль					
55. Начальник ТЭЦ	Шум: применение средств защиты органов слуха	снижение вредного воздействия шума			
56А(56-1А; 56-2А; 56-3А). Начальник смены	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Шум: применение средств защиты органов слуха	снижение вредного воздействия шума			
Компрессорная станция					
57. Старший машинист компрессорных установок 6 разряд	Шум: применение средств защиты органов слуха	снижение вредного воздействия шума			
58А(58-1А; 58-2А; 58-3А). Машинист компрессорных установок 5 разряд	Шум: применение средств защиты органов слуха	снижение вредного воздействия шума			
Котельный участок					
59А(59-1А; 59-2А; 59-3А; 59-4А). Старший машинист котлов 7 разряд	Шум: Применение средств звукопоглощения. применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума. снижение вредного воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
60А(60-1А; 60-2А; 60-3А; 60-4А). Машинист котлов 6 разряд	Шум: Применение средств звукопоглощения. применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума. снижение вредного воздействия шума			

1	2	3	4	5	6
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
61А(61-1А; 61-2А; 61-3А). Аппаратчик химводоочистки 4 разряд	Шум: применение средств защиты органов слуха	снижение вредного воздействия шума			
62. Старший лаборант химического анализа 5 разряд	Шум: Применение средств звукопоглощения. применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума. снижение вредного воздействия шума			
Турбинный участок					
63. Старший машинист паровых турбин 6 разряд	Шум: Применение средств звукопоглощения. применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума. снижение вредного воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
64А(64-1А; 64-2А; 64-3А; 64-4А; 64-5А; 64-6А). Машинист паровых турбин 5 разряд	Шум: Применение средств звукопоглощения. применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума. снижение вредного воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
Мазутное хозяйство					
Служба главного технолога					
Технологический отдел					
70. Инженер-микробиолог	Шум: применение средств защиты органов слуха	снижение вредного воздействия шума			
	Химический: использовать СИЗОД	снижение воздействия вредных веществ			
71. Инженер-химик	Химический: использовать СИЗОД	снижение воздействия вредных веществ			
	Шум: применение средств защиты органов слуха	снижение вредного воздействия шума			
Лаборатория контроля качества					
72. Руководитель лаборатории	Химический: использовать СИЗОД	снижение воздействия вредных веществ			
73. Старший лаборант химического анализа (БЦ) 5 разряд	Химический: использовать СИЗОД	снижение воздействия вредных веществ			
74А(74-1А; 74-2А; 74-3А). Лаборант химического анализа (БЦ) 4 разряд	Химический: использовать СИЗОД	снижение воздействия вредных веществ			
75. Старший лаборант химического анализа (КВУ) 5 разряд	Химический: использовать СИЗОД	снижение воздействия вредных веществ			

1	2	3	4	5	6
76А(76-1А; 76-2А; 76-3А). Лаборант химического анализа (КВУ) 4 разряд	Химический: использовать СИЗОД	снижение воздействия вредных веществ			
77. Старший лаборант химического анализа (ЦПЩ) 5 разряд	Химический: использовать СИЗОД	снижение воздействия вредных веществ			
78А(78-1А; 78-2А; 78-3А). Лаборант химического анализа (ЦПЩ) 4 разряд	Химический: использовать СИЗОД	снижение воздействия вредных веществ			
79А(79-1А; 79-2А; 79-3А). Контролер целлюлозно-бумажного производства (БЦ) 5 разряд	Шум: применение средств защиты органов слуха	снижение вредного воздействия шума			
Исследовательская группа по внедрению новых технологий					
81А(81-1А). Ведущий инженер-технолог	Химический: использовать СИЗОД	снижение воздействия вредных веществ			
Техническая дирекция					
Механическая служба					
Участок централизованного ремонта оборудования					
Ремонтно-механическая бригада					
88. Токарь (бригадир) 7 разряд	Шум: Применение средств звукопоглощения. применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума. снижение вредного воздействия шума			
89. Токарь 6 разряд	Шум: Применение средств звукопоглощения. применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума. снижение вредного воздействия шума			
90. Токарь 5 разряд	Шум: Применение средств звукопоглощения. применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума. снижение вредного воздействия шума			
91. Фрезеровщик 5 разряд	Шум: Применение средств звукопоглощения. применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума. снижение вредного воздействия шума			
Группа монтажа					
93А(93-1А; 93-2А; 93-3А). Слесарь-ремонтник 6 разряд	Шум: Применение средств звукопоглощения. применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума. снижение вредного воздействия шума			
94. Электрогазосварщик 6 разряд	Шум: Применение средств звукопоглощения. применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума. снижение вредного воздействия шума			
	УФ-излучение: Использование сертифицированных СИЗ	Снижение воздействия УФИ			

1	2	3	4	5	6
	Химический: Установить местный отсос. использовать СИЗОД	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. снижение воздействия вредных веществ			
95. Электрогазосварщик 5 разряд	Химический: Установить местный отсос. использовать СИЗОД	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. снижение воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение средств звукопоглощения. применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума. снижение вредного воздействия шума			
	УФ-излучение: Использование сертифицированных СИЗ	Снижение воздействия УФИ			
Группа диагностики					
96. Слесарь-ремонтник 6 разряд	Шум: Применение средств звукопоглощения. применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума. снижение вредного воздействия шума			
97. Слесарь-ремонтник 5 разряд	Шум: Применение средств звукопоглощения. применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума. снижение вредного воздействия шума			
Дежурная бригада					
98А(98-1А; 98-2А; 98-3А). Мастер по ремонту	Шум: применение средств защиты органов слуха	снижение вредного воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: использовать СИЗОД	снижение воздействия вредных веществ			
99А(99-1А). Слесарь-ремонтник 6 разряд	Шум: Применение средств звукопоглощения. применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума. снижение вредного воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: использовать СИЗОД	снижение воздействия вредных веществ			
100А(100-1А; 100-2А; 100-3А; 100-4А; 100-5А; 100-6А; 100-7А; 100-8А). Слесарь-ремонтник 5 разряд	Шум: Применение средств звукопоглощения. применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума. снижение вредного воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: использовать СИЗОД	снижение воздействия вредных веществ			

1	2	3	4	5	6
101А(101-1А). Электрогазосварщик 6 разряд	Химический: Установить местный отсос. использовать СИЗОД	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. снижение воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение средств звукопоглощения. применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума. снижение вредного воздействия шума			
	УФ-излучение: Использование сертифицированных СИЗ	Снижение воздействия УФИ			
102. Электрогазосварщик 5 разряд	Химический: Установить местный отсос. использовать СИЗОД	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. снижение воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение средств звукопоглощения. применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума. снижение вредного воздействия шума			
	УФ-излучение: Использование сертифицированных СИЗ	Снижение воздействия УФИ			
Участок РТО оборудования КВУ					
103. Механик участка РТО КВУ	Химический: использовать СИЗОД	снижение воздействия вредных веществ			
	Шум: применение средств защиты органов слуха	снижение вредного воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
104. Слесарь-ремонтник (КВУ) 5 разряд	Шум: Применение средств звукопоглощения. применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума. снижение вредного воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: использовать СИЗОД	снижение воздействия вредных веществ			
Участок РТО оборудования БЦ					
105. Механик участка РТО БЦ	Шум: применение средств защиты органов слуха	снижение вредного воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
106А(106-1А; 106-2А; 106-3А). Слесарь-ремонтник 6 разряд	Шум: Применение средств звукопоглощения. применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума. снижение вредного воздействия шума			

1	2	3	4	5	6
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
107. Слесарь-ремонтник 5 разряд	Шум: Применение средств звукопоглощения. применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума. снижение вредного воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
108. Электрогазосварщик 6 разряд	Химический: Установить местный отсос. использовать СИЗОД	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. снижение воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение средств звукопоглощения. применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума. снижение вредного воздействия шума			
	УФ-излучение: Использование сертифицированных СИЗ	Снижение воздействия УФИ			
Участок РТО оборудования ЦПЩ					
109. Механик участка РТО оборудования ЦПЩ	Шум: применение средств защиты органов слуха	снижение вредного воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: использовать СИЗОД	снижение воздействия вредных веществ			
110. Слесарь-ремонтник 6 разряд	Шум: Применение средств звукопоглощения. применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума. снижение вредного воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: использовать СИЗОД	снижение воздействия вредных веществ			
111А(111-1А; 111-2А; 111-3А; 111-4А; 111-5А; 111-6А; 111-7А; 111-8А). Слесарь-ремонтник 5 разряд	Шум: Применение средств звукопоглощения. применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума. снижение вредного воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: использовать СИЗОД	снижение воздействия вредных веществ			

1	2	3	4	5	6
112. Электрогазосварщик 5 разряд	Химический: Установить местный отсос. использовать СИЗОД	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. снижение воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение средств звукопоглощения. применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума. снижение вредного воздействия шума			
	УФ-излучение: Использование сертифицированных СИЗ	Снижение воздействия УФИ			
Участок РТО оборудования ДПУ					
113. Механик участка РТО ДПУ	Шум: применение средств защиты органов слуха	снижение вредного воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
114. Слесарь-ремонтник 6 разряд	Шум: Применение средств звукопоглощения. применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума. снижение вредного воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
115А(115-1А; 115-2А). Слесарь-ремонтник 5 разряд	Шум: Применение средств звукопоглощения. применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума. снижение вредного воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
116. Электрогазосварщик 6 разряд	Химический: Установить местный отсос. использовать СИЗОД	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. снижение воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение средств звукопоглощения. применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума. снижение вредного воздействия шума			
	УФ-излучение: Использование сертифицированных СИЗ	Снижение воздействия УФИ			
117А(117-1А). Электрогазосварщик 5 разряд	Химический: Установить местный отсос. использовать СИЗОД	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. снижение воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение средств звукопоглощения. применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума. снижение вредного воздействия шума			

1	2	3	4	5	6
	УФ-излучение: Использование сертифицированных СИЗ	Снижение воздействия УФИ			
Участок РТО оборудования ЭнТП					
118. Механик участка РТО ЭнТП (ТЭЦ)	Шум: применение средств защиты органов слуха	снижение вредного воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
119. Механик участка РТО ЭнТП (ВиК)	Химический: использовать СИЗОД	снижение воздействия вредных веществ			
	Шум: применение средств защиты органов слуха	снижение вредного воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
120. Слесарь-ремонтник (ТЭЦ) 6 разряд	Шум: применение средств защиты органов слуха	снижение вредного воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
121. Слесарь-ремонтник (ТЭЦ) 5 разряд	Шум: применение средств защиты органов слуха	снижение вредного воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
122А(122-1А). Слесарь-ремонтник (ВиК) 5 разряд	Химический: использовать СИЗОД	снижение воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение средств звукопоглощения. применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума. снижение вредного воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
123. Электрогазосварщик (ТЭЦ) 6 разряд	Химический: Установить местный отсос. использовать СИЗОД	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. снижение воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение средств звукопоглощения. применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума. снижение вредного воздействия шума			
	УФ-излучение: Использование сертифицированных СИЗ	Снижение воздействия УФИ			
124. Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 6 разряд	Шум: Применение средств звукопоглощения. применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума. снижение вредного воздействия шума			

1	2	3	4	5	6
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Электротехническая служба					
Электроремонтный участок					
128. Обмотчик элементов электрических машин 5 разряд	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Участок РТО электрооборудования БЦ					
130. Старший электрик участка РТО БЦ	Шум: применение средств защиты органов слуха	снижение вредного воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
131. Ведущий инженер-электроник (по приводу)	Шум: применение средств защиты органов слуха	снижение вредного воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
132. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряд	Шум: применение средств защиты органов слуха	снижение вредного воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
133А(133-1А; 133-2А; 133-3А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряд	Шум: применение средств защиты органов слуха	снижение вредного воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Участок РТО электрооборудования ЦПЦ, ЦПШ					
134. Старший электрик участка РТО ЦПЦ, ЦПШ	Шум: применение средств защиты органов слуха	снижение вредного воздействия шума			
	Химический: использовать СИЗОД	снижение воздействия вредных веществ			
135. Электрик участка РТО ЦПЦ, ЦПШ	Шум: применение средств защиты органов слуха	снижение вредного воздействия шума			
136А(136-1А; 136-2А; 136-3А; 136-4А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряд	Шум: применение средств защиты органов слуха	снижение вредного воздействия шума			

1	2	3	4	5	6
137А(137-1А; 137-2А; 137-3А; 137-4А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (КВУ) 5 разряд	Шум: применение средств защиты органов слуха	снижение вредного воздействия шума			
	Химический: использовать СИЗОД	снижение воздействия вредных веществ			
Участок РТО электрооборудования ЭнТП					
138. Старший электрик участка РТО ЭнТП	Шум: применение средств защиты органов слуха	снижение вредного воздействия шума			
	Химический: использовать СИЗОД	снижение воздействия вредных веществ			
139. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряд	Шум: применение средств защиты органов слуха	снижение вредного воздействия шума			
	Химический: использовать СИЗОД	снижение воздействия вредных веществ			
140А(140-1А; 140-2А; 140-3А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряд	Шум: применение средств защиты органов слуха	снижение вредного воздействия шума			
	Химический: использовать СИЗОД	снижение воздействия вредных веществ			
Служба КИПиА и АСУТП					
Участок метрологии и КИПиА					
Отдел АСУТП					
Участок РТО КИПиА БЦ					
149. Мастер участка РТО КИПиА БЦ	Шум: применение средств защиты органов слуха	снижение вредного воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
150А(150-1А; 150-2А; 150-3А). Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (БЦ) 6 разряд	Шум: применение средств защиты органов слуха	снижение вредного воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
151. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (БЦ) 5 разряд	Шум: применение средств защиты органов слуха	снижение вредного воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

1	2	3	4	5	6
Участок РТО КИПиА ЦПЦ и ЦПЩ					
152. Мастер участка РТО КИПиА и ЦПЩ	Шум: применение средств защиты органов слуха	снижение вредного воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: использовать СИЗОД	снижение воздействия вредных веществ			
153А(153-1А; 153-2А; 153-3А; 153-4А). Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (ЦПЦ и ЦПЩ) 6 разряд	Шум: Применение средств звукопоглощения. применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума. снижение вредного воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: использовать СИЗОД	снижение воздействия вредных веществ			
154. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (ЦПЦ и ЦПЩ) 5 разряд	Шум: Применение средств звукопоглощения. применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума. снижение вредного воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: использовать СИЗОД	снижение воздействия вредных веществ			
Участок РТО КИПиА ЭнТП					
155. Мастер участка РТО КИПиА ЭнТП	Химический: использовать СИЗОД	снижение воздействия вредных веществ			
	Шум: применение средств защиты органов слуха	снижение вредного воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
156А(156-1А; 156-2А). Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (ЭнТП) 6 разряд	Химический: использовать СИЗОД	снижение воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение средств звукопоглощения. применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума. снижение вредного воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

1	2	3	4	5	6
157. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (ЭнТП) 5 разряд	Химический: использовать СИЗОД	снижение воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение средств звукопоглощения. применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума. снижение вредного воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Служба информационных технологий и связи					
Группа по обслуживанию АСУ					
Группа финансово-экономических задач					
Служба охраны окружающей среды, труда и промышленной безопасности					
171. Инженер-химик	Химический: использовать СИЗОД	снижение воздействия вредных веществ			
	Шум: применение средств защиты органов слуха	снижение вредного воздействия шума			
172А(172-1А). Лаборант химического анализа 5 разряд	Химический: использовать СИЗОД	снижение воздействия вредных веществ			
	Шум: применение средств защиты органов слуха	снижение вредного воздействия шума			
Отдел проектирования и строительного контроля					
Ремонтно-строительная группа					
177. Мастер (РСГ)	Химический: использовать СИЗОД	снижение воздействия вредных веществ			
178. Маляр	Химический: использовать СИЗОД	снижение воздействия вредных веществ			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Служба электроснабжения					
Участок сетей и подстанций					
184А(184-1А; 184-2А; 184-3А; 184-4А; 184-5А; 184-6А; 184-7А; 184-8А). Электромонтер по обслуживанию подстанции 6 разряд	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Дирекция по внутренней логистике					

1	2	3	4	5	6
Транспортно-складской цех					
Разгрузочно-погрузочный участок					
190. Аккумуляторщик 5 разряд	Химический: использовать СИЗОД	снижение воздействия вредных веществ			
191А(191-1А; 191-2А; 191-3А; 191-4А; 191-5А; 191-6А; 191-7А; 191-8А). Водитель погрузчика 4 разряд (УПХиМ)	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
192А(192-1А; 192-2А; 192-3А; 192-4А; 192-5А; 192-6А; 192-7А; 192-8А; 192-9А). Водитель погрузчика 4 разряд (Склад ГП)	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
193А(193-1А; 193-2А; 193-3А; 193-4А; 193-5А; 193-6А; 193-7А; 193-8А). Водитель погрузчика 4 разряд (Участок сушки)	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
194. Водитель погрузчика 4 разряд (Склад ТМЦ)	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
195А(195-1А). Водитель погрузчика 4 разряд (Дневной персонал)	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
Участок готовой продукции					
Участок ТМЦ					
Участок железнодорожного транспорта					
201А(201-1А; 201-2А; 201-3А). Машинист тепловоза 5 разряд	Шум: применение средств защиты органов слуха	снижение вредного воздействия шума			
	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
202А(202-1А; 202-2А; 202-3А). Составитель поездов 4 разряд	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Участок погрузочно-разгрузочных работ и автотранспорта					
209А(209-1А). Слесарь по ремонту автомобилей 5 разряд	Шум: Применение средств звукопоглощения. применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума. снижение вредного воздействия шума			
210. Старший тракторист 7 разряд	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
211. Тракторист 6 разряд	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			

1	2	3	4	5	6
	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
212. Водитель автомобиля 6 разряд	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
Служба по персоналу и административно-хозяйственному обеспечению					
Группа по организации и оплате труда					
Группа АХО					
Группа трудовых отношений					
Подразделения учета, отчетности и экономического анализа					
Отдел бухгалтерского учета и отчетности					
Группа бюджетирования и экономического анализа					
Группа закупок работ, услуг					

Дата составления: 23.06.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник службы охраны окружающей среды, труда и промышленной безопасности		Ерёменков Евгений Витальевич	23.06.2025
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда		Малькова Юлия Александровна	23.06.2025
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Руководитель направления трудовых отношений и кадрового делопроизводства		Коптяева Марина Афиногеновна	23.06.2025
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

939		Бобров Дмитрий Евгеньевич	23.06.2025
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)